



FICHA TÉCNICA GRUPO ELECTRÓGENO AX-100 PLUS STRONG TRIFÁSICO 50HZ



Servicio
Técnico



Repuestos y
Recambios



Financiación
hasta el 100%



Garantía de
2 años*

MOTOR YTO LR4M3L-15 DIÉSEL

POTENCIA NOMINAL FRECUENCIA RPM	88 kW
CILINDROS Nº	4
DIÁMETRO PISTÓN	110 MM
MODO AJUSTE	Máquina
REFRIGERACIÓN	Por agua
ARRANQUE	Batería 24V o Sistema ATS
MODO COMBUSTIÓN	Inyección Directa
CAPACIDAD ACEITE MOTOR	14 L
CAPACIDAD LÍQUIDO REFRIGERANTE	14 L
CILINDRADA	4750 CC



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

MODELO	AX-100 Plus Strong
VOLTAJE NOMINAL	400/220 V R
FACTOR DE POTENCIA	0,8 (lag)
POTENCIA NOMINAL	80 kW/100 kVA
REVOLUCIONES	1.500 rpm
CORRIENTE NOMINAL	144 amp
FRECUENCIA	50 Hz

ALTERNADOR

POTENCIA NOMINAL	80 kW
VOLTAJE	400 V
FASES	3
FACTOR POTENCIA	0,8 (lag)
CORRIENTE NOMINAL	144 a.
REVOLUCIONES	1.500 R
FRECUENCIA	50 Hz
CLASE STAMFORD	Brushless (sin escobillas)

CONSUMOS MEDIOS ESTIPULADOS


AL 100% RPM	21,5 L/h
AL 75% RPM	16,1 L/h
AL 50% RPM	10,7 L/h
AL 25% RPM	6 L/h
CAPACIDAD DEPÓSITO GASOIL	260 L

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

MONITOR	LDC 132•64
CONTROL 8 IDIOMAS	Español, inglés, francés, etc
SALIDA DE RELES	6
MODO	1P2W/2P3W/3P3W/3P4W
AC FRECUENCIA	50/60 Hz
INTERFACE USB	Disponible
TEST DE TIEMPO	Disponible
DC RANGO POTENCIA TRABAJO.	DC(8~35)V
MEDIDAS DE INSTALACIÓN	186•141
PANEL	Gel Silca
ENTRADA ENCHUFES	5
ENTRADA ANALÓGICA	3
AC RECORRIDO VOLTAJE	(15~360)V(ph-N)
DETECCIÓN POTENCIA/CORRIENTE	Disponible
HISTÓRICO Y TIEMPO REAL	Disponible
FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO	Disponible
MEDIDAS	209•166•44
TEMPERATURA TRABAJO	(-25~+70)°C
MÓDULO GSM ARRANQUE REMOTO	Opcional
MÓDULO ATS A CAÍDA DE TENSIÓN	Opcional

DIMENSIONES Y PESO

LARGO	2.938 mm
ANCHO	1.080 mm
ALTO	1.750 mm
PESO	1.850 kg



CUADRO DE CONMUTACIÓN -ATS-

(Opcional)



SISTEMA PRECALDEO

(Opcional)



MÓDULO GSM

(Opcional)



TODOS LOS GRUPOS PUEDEN TRASFORMARSE EN MONOFÁSICO.



SERVICIO TÉCNICO

Axionss dispone de servicio técnico propio. Nuestros ingenieros y mecánicos se desplazarán donde usted necesite para dar solución a cualquier duda o incidencia. En Axionss tenemos una clara vocación de servicios a todos nuestros clientes.

FINANCIACIÓN

¿Necesita financiación para la compra de su equipo? Axionss tiene a su disposición sistema de financiación a través de Renting para autónomos y empresas. Con este sistema el importe solicitado no formará parte de su historial crediticio.




BANCO DE REPUESTO

Axionss cuenta con un servicio de repuestos y recambios para que su grupo electrógeno tenga en un plazo de 48h/península aquellas piezas que necesite. Si tiene algún grupo de otra marca consúltenos y le ayudaremos.



GARANTÍA

Todos nuestros grupos electrógenos están cubiertos por la garantía Axionss para su tranquilidad en el funcionamiento diario de su equipo.



Avd. del Transporte, 55. Parque Logístico. El Cuervo de Sevilla
CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA)
Tlf.: +34 854 85 61 75
info@axionss.com
www.axionss.com

